



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - RENDEZVÉNYSÁTOR BÉRLÉS ESETÉN

1.) Rendezvény sátorbérlés esetén a bérbevevő kötelessége, hogy a használati útmutató áttanulmányozza és tisztában legyen a sátor használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.

1.1.) Sátor ponyva megnyitása:

1.1.1.) oldalponyva esetén (nem a homlokzat felőli oldal)

- 1.) A viharvasat rögzítő sasszeg drót eltávolítása
- 2.) A oldalponyvát rögzítő viharvas kihúzása,
- 3.) a viharvasat rögzítő sasszeg, dórt visszahelyezése
- 4.) középen összekötött madzag szétfűzése
- 5.) a ponyva oldalra elhúzása

1.1.2.) végponyva esetén (a homlokzat felőli oldal) a feladathoz egy létra szükséges

- 1.) A viharvasat rögzítő sasszeg drót eltávolítása
- 2.) A végponyvát rögzítő viharvas kihúzása,
- 3.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek kioldása (vagy a csatokat kell kicsatolni vagy egy gumikötélen lévő s kampókat kell kiakasztani)
- 4.) viharvasat rögzítő sasszeg, dórt visszahelyezése
- 5.) középen összekötött madzag szétfűzése
- 6.) a ponyva oldalra elhúzása
- 7.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek visszahelyezése (vagy a csatokat kell becsatolni vagy egy gumikötélen lévő s kampókat kell visszaakasztani)

1.2.) Sátor ponyva zárása:

1.2.1.) oldalponyva esetén (nem a homlokzat felőli oldal)

- 1.) A ponyva összehúzása közésre
- 2.) Középen fentről lefelé a madzag és a ringlik összefűzése és a végén egy csomóval zárása
- 3.) A oldalponyvát rögzítő viharvas bedugása a ponyva alján lévő zsebbe
- 4.) A viharvasat a lábhoz rögzíteni, sasszeg vagy drót segítségével
- 5.) Légi jármű közlekedése esetén a sátor oldalponyváját be kell zárni

1.2.2.) végponyva esetén (a homlokzat felőli oldal) a feladathoz egy létra szükséges

- 1.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek kioldása (vagy a csatokat kell kicsatolni vagy egy gumikötélen lévő s kampókat kell kiakasztani)
- 2.) A ponyva összehúzása közésre
- 3.) Középen fentről lefelé a madzag és a ringlik összefűzése és a végén egy csomóval zárása
- 4.) A végponyvát rögzítő viharvas bedugása a ponyva alján lévő zsebbe
- 5.) A viharvasat a lábhoz rögzíteni, sasszeg vagy drót segítségével

6.) A háromszög ponyvát alul rögzítő elemek visszahelyezése (vagy a csatokat kell becsatolni vagy egy gumikötélen lévő s kampókat kell visszaakasztani)

2.) Fontos tudnivalók - erős szél, vihar esetén

2.1.) 10m-es rendezvénysátor setében:

- *A sátor 80 km/órás szelet bír zárt állapotban, e feletti szél /széllökések, viharok/ estén a megrendelőnek gondoskodni kell a sátor azonnali kiürítéséről. **Személyi tartózkodásra nem alkalmas a sátor, mivel személyi sérüléseket okozhat a sátor megsérült alkatrészei.***
- *30%-ban nyitott sátor esetében 60 Km/órás szél estén gondoskodni kell a sátor kiürítéséről vagy a sátor ponyváit zárva kell tartani.*
- *Teljesen nyitott sátor esetében 40 Km/órás szél estén gondoskodni kell a sátor kiürítéséről vagy a sátor ponyváit zárva kell tartani.*
- *A sátrat súlyozásos rögzítés esetén külön villámvédelemmel el kell látni, ha ez nem lehetséges akkor villámlás előfordulása esetén a sátor emberi tartózkodásra nem alkalmas*

3.) Rendezvénysátor szerkezetén TILOS a következő módosításokat elvégezni:

A bérbevevő a felépített és átvett rendezvénysátor szerkezetén nem végezhet semmilyen módosítást, amely a sátor statikáját /stabilitását/ rontja:

- Tető drótkötelek kiszerelese, meglazítása
- Lábat a talphoz rögzítő csapszeg és azt biztosító sasszeg (rugós biztosító) kiszerelese /kiszedése/
- Oldalfalban lévő andrás merevítők vagy drótkötelek kiszerelese
- Ponyvalefeszítő csövek kiszerelese
- Végfal ponyvákat rögzítő szíjak meglazítása, kicsatolása, végfal ponyvák kifűzése
- Talpakat rögzítő cövekek és/vagy dübelek felszedése /kihúzása/
- Szintezésekor használt betonkövek, elmozgatása, elszedése

TILOS a sátor talaját a sátorban és közvetlen közelében elszedni, meglazítani kitérve a következőkre:

- Lábak közvetlen közelében talaj elmozdítása, gödör ásása
- Lábak közvetlen közelébe beton, aszfalt feltörése, felszedése

TILOS a sátor szándékos rongálása:

- Tilos a sátorponyva szúrós tárggyal kiszakítása
- Tilos a szerkezet profiljainak ütése, nehéz tárgyak hozzáütése
- 20 Kg-nál nagyobb terhek felfüggesztése a szerkezetre



A használati útmutatót elolvastam és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt:

Bérbevevő cég neve: *

Bérbevevő képviselőjének neve: *

Bérbevevő telefonszáma: *

Bérbevevő képviselőjének aláírása:

* Nyomtatott betűkkel
Kár esetén értesítendő személyek

Egyéb esetekben értesítendő személyek: